



## راهنمای میزان مصرف محصولات پودر چربی پرشیافت (گرم در روز یا درصد کنسانتره)

پرشیالین ایکوآین	پرشیافت آکوآ	کلسیمی طیوری	امگا ۶	پرشیالین	امگا ۳	کلسیمی دامی	خالص سیلور	گروه دامی
			۱۲۰-۱۵۰	-	-	۱۰۰-۲۵۰	-	گاو آماده زایش
			-	۱۵۰-۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰	۳۰۰-۶۰۰	۲۰۰-۵۰۰	گاو تازه زا
			-	۱۵۰-۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰	۴۰۰-۱۰۰۰	۳۰۰-۸۰۰	گاو پرتولید
			-	-	-	۲۰۰-۵۰۰	۲۰۰-۵۰۰	گاو متوسط تولید
			-	۲٪ استارتر	۳۰-۱۰۰	۱۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۳۰۰	گوساله و تلیسه در حال رشد
			-	-	-	۱۰۰-۴۰۰	۱۰۰-۴۰۰	گوساله های پروار
			-	-	-	۲۰-۵۰	۲۰-۵۰	گوسفند و بز پروار
			۱۰-۲۰	-	-	۱۰-۲۰	-	میش و بز آبستن سنگین
-	-	-	۲۰-۳۰	۲۰-۳۰	۳۰-۶۰	۳۰-۶۰	میش و بز شیرده	
۵۰-۱۰۰	-	-	-	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	اسب بالغ
-	-	-	-	-	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	شتر
-	۳۰-۴۰٪ از چربی خام خوراک	-	-	۱-۲٪ کنسانتره	۳۰-۴۰٪ از چربی خام خوراک			آبزیان
-	-	۱-۲	-	۱-۲٪	۱-۲٪			نیمچه گوشتی - آغازین
-	-	۱-۳	-	۱-۳٪	۱-۳٪			نیمچه گوشتی - ر شد
-	-	۱-۵	-	۱-۳٪	۱-۳٪			نیمچه گوشتی - پایانی
-	-	۱-۵	-	۱-۳٪	۱-۳٪			مرغ مادر و تخمگذار، بوقلمون، شتر مرغ، بلدرچین
-	-	۱-۵	-	۱-۳٪	۱-۳٪			



## پروفایل اسیدهای چرب محصولات پودر چربی **پرشیا فت** (درصد از کل اسیدهای چرب)

پرشیا لین ایکوآین	پرشیا فت آکوآ	کلسیمی طیوری	امگا۶	پرشیا لین	امگا۳	کلسیمی دامی	خالص سیلور	پروفایل اسیدهای چرب
۸٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۵٪	۱۰٪	۲۰٪	۲۸٪	۳۰٪	پالمیتیک (C16)
۵٪	۵٪	۵٪	۵٪	۷٪	۱۵٪	۵٪	۵۵٪	استئاریک (C18)
۲۲٪	۵٪	۲۶٪	۲۵٪	۲۱٪	۲۵٪	۲۶٪	۵٪	اولئیک (C18:1)
۱۲٪	۲۰٪	۴۵٪	۵۰٪	۱۸٪	۵٪	۳۰٪	-	لینولئیک ω-6 (C18:2)
۵۰٪	۳٪	۶٪	۲٪	۴۲٪	۵٪	۲٪	-	لینولئیک ω-3 (C18:3)
-	۱۰٪	-	-	-	۱۴٪	۱٪	-	EPA & DHA
۴:۱	۱:۲	۱:۷,۵	۱:۲۵	۲,۳:۱	۴:۱	۱:۱۰	-	نسبت امگا۶ : امگا۳
۶۲	۳۳	۵۱	۵۲	۶۰	۳۰	۳۳	-	PUFA